

АКТ
готовности к началу нового
2018/2019 учебного года

составлен «15» августа 2018 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма»,
1977, 1981

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район
(учредитель организации)

629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д.9/1
(юридический адрес организации)

629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д.9/1

629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул.
Геологоразведчиков, д.3/1

(фактический адрес организации, при наличии нескольких зданий (перечислить))

Заведующий МДОУ Костылева Алефтина Михайловна, тел. 8 (3499) 53-69-00

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Администрации муниципального образования Надымский район
от 11.05.2018 № 789-р «О мерах по подготовке и оценке готовности муниципальных
образовательных организаций муниципального образования Надымский район к новому 2018/2019
учебному году» и приказа Департамента образования Администрации муниципального
образования Надымский район от 14.05.2018 № 557 «О мерах по подготовке муниципальных
образовательных организаций муниципального образования Надымский район к началу нового
2018/2019 учебного года»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

Администрации муниципального образования Надымский район

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

от «14» мая 2018 года № 557 в период с «15» по «15» августа 2018 г.

в составе:

Председатель комиссии:

Соловьёва Светлана Ивановна, заместитель Главы Администрации муниципального образования
Надымский район

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Самсонова Инга Александровна, начальник отдела охраны труда и техники безопасности
Департамента образования Надымского района

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Марченко Людмила Михайловна, начальник Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ридель Дмитрий Викторович, заместитель начальника управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Надымский район ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Хисматуллин Руслан Глусович, начальник отдела строительного комплекса Администрации
муниципального образования Надымский район ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сомиков Кирилл Александрович, главный специалист отдела по взаимодействию с органами
государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дубно Андрей Владимирович, начальник ОНДиПР по МО Надымский район УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЯНАО (по согласованию) ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Припаньковский Александр Валентинович, начальник ОМВД России по Надымскому району (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ибрагимов Айрат Венерович, подполковник полиции, начальник ОВО по Надымскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(должность, фамилия, имя, отчество)

Поддубный Александр Иванович, начальник 1 отделения отдела по ЯНАО РУ ФСБ России по Тюменской области (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Езынги Любовь Николаевна, член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе муниципального образования Надымский район

(должность, фамилия, имя, отчество)

Костылева Алефтина Михайловна, заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма»

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма»

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

а) устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма» утверждён приказом Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район № 942 от 29.10.2015 г.

(полное наименование образовательной организации)

б) свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием от 05.06.2009 г. № 89-72-31/019/2009-048, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Распоряжение № 201-р от 12.03.2009г. «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления»;

Распоряжение № 475-р от 20.05.2009г. «О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального образования Надымский район от 12.03.2009 года № 201-р»;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление сетями водоснабжения от 29.02.2016 года, запись регистрации № 89-89/002-89/002/201/2016-887/1, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу (Управление Росеестра по Ямало-Ненецкому автономному округу);

Приказ «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 26.02.2016 № 76, выдавший орган: Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление сетями тепловыми от 29.02.2016 , запись регистрации № 89-89/002-89/002/201/2016-889/1, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Приказ «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 26.02.2016 № 76, выдавший орган: Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление сетями электрическими от 29.февраля 2016 года, запись регистрации № 89-89/002-89/002/201/2016-890/1, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу (Управление Росеестра по Ямало-Ненецкому

автономному округу):

Приказ «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 26.02.2016 № 76, выдавший орган: Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район».

в) свидетельство о государственной регистрации права от 26.10.2011 г. № 89-89-02/044/2011-190 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией), выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Распоряжение Администрации муниципального образования Надымский район от 18.12.2010г. № 2527-р «О предоставлении в постоянное бессрочное пользование земельного участка в городе Надыме, об установлении вида фактического и вида разрешённого использования земельного участка и об изменениях, подлежащих внесению в государственный кадастр недвижимости»;

Распоряжение Администрации муниципального образования Надымский район № 1074-р от 03.06.2011г. «О внесении изменений в распоряжение Администрации МО Надымский район от 08.12.2010г. № 2527-р, о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками и о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков в городе Надыме и Надымском районе».

г) свидетельство об аккредитации организации не требуется для дошкольных образовательных организаций.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

д) лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «26» февраля 2014 г., серия 89Л01, № 0000233, регистрационный номер 1966, выдана Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности объекта МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», ул. Зверева, д. 9/1, утвержден 25.05.2018 года;

3. Паспорт безопасности объекта МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», ул. Геологоразведчиков, д. 3/1, утвержден 25.05.2018 года;

4. Декларация пожарной безопасности МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», ул. Зверева, д. 9/1 зарегистрирована 24.05.2018 года регистрационный № 71 174-ТО-001035.

5. Декларация пожарной безопасности МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», ул. Геологоразведчиков, д. 3/1 зарегистрирована 24.05.2018 года регистрационный № 71174-ТО-001036.

6. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

7. Качество и объемы проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлен/ не оформлен)

(имеются/ не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах - 0, в том числе:

_____, выполнены _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____

(оформлен/ не оформлен)

(имеются/ не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

МДОУ «Детский сад «Ёлочка», ул. Зверева, д. 9/1:

1. Общестроительные работы (замена оконных блоков) на сумму 2 280,046 тыс. руб.
2. Общестроительные работы (ремонт отмостки, устройство ступеней) на сумму 74,056 тыс. руб.
3. Общестроительные работы (ремонт козырьков) на сумму 68,501 тыс. руб.

МДОУ «Детский сад «Ёлочка», ул. Геологоразведчиков, д. 3/1:

1. Заключён гражданско-правовой договор № 63/03-02 ДС от 06.08.2018 г. на выполнение общестроительных работ (ремонт мягкой кровли) на сумму 160,622 тыс. руб.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

(имеется/ не имеется)

Проведение работ необходимо _____
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

б. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются _____ :

(соблюдаются/ не соблюдаются)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 305 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 279 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017-2018 годов – 49 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 1 класс (на первый курс) - 54 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 0; количество обучающихся – 0 человек, из них обучаются:

– в 1 смену – 0 классов, 0 обучающихся;

– во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - _____ имеются _____ ;

(имеются/ не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - _____ имеются _____ ;

(имеются/ не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

– педагогических работников - 26 человек 100 %;

– научных работников - 0 человек 0 %;

– инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

– административно-хозяйственных работников - 3 человека 100 %;

– производственных работников – 0 человек 0 %;

– учебно-воспитательных работников - 26 человек 100 %;

– медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0

человек 0 %

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - _____ имеется _____

(имеются/ не имеются)

7. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как _____ удовлетворительное _____.

(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

Здания и объекты организации _____ оборудованы _____ техническими средствами

(оборудованы /не оборудованы)

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	МДОУ «Детский сад «Ёлочка», расположенное по адресу: 629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул.Зверева, д. 9/1			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное	оборудовано	
2.	1 младшая группа			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное		
3.	2 младшая группа №1			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное		
4.	2 младшая группа №2			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное		
5.	средняя группа №1			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное		
6.	средняя группа №2			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное		
7.	старшая группа №1			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное		
8.	старшая группа №2			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное		
9.	подготовительная группа №1			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное		
10.	подготовительная группа №2			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное		
11.	Специализированная группа №1			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное		
12.	Специализированная группа №2			100%	имеются	имеются	имеются/состояние удовлетворительное		

13.	МДОУ «Детский сад «Ёлочка», расположенное по адресу: 629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул.Геологоразведчиков, д. 3/1			100%	имеются	имеются	имеются/ состояние удовлетворительное	оборудовано	
14.	Группа «Солнышко»			100%	имеются	имеются	имеются/ состояние удовлетворительное		
15.	Группа «Капелька»			100%	имеются	имеются	имеются/ состояние удовлетворительное		
16.	Группа «Снежинка»			100%	имеются	имеются	имеются/ состояние удовлетворительное		
17.	Группа «Радужка»			100%	имеются	имеются	имеются/ состояние удовлетворительное		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– физкультурный зал имеется, приспособлен (типовое помещение),
(имеется/ не имеется)

емкость 50/20 человек, состояние удовлетворительное;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

– тренажерный зал не имеется, приспособлен (типовое помещение),
(имеется/ не имеется)

емкость _____ человек, состояние _____;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

бассейн не имеется, приспособлен (типовое помещение),
(имеется/ не имеется)

емкость _____ человек, состояние _____;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

музыкальный зал имеется, приспособлен (типовое помещение),
(имеется/ не имеется)

емкость 30/20 человек, состояние удовлетворительное;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

– музей не имеется, приспособлен (типовое помещение),
(имеется/ не имеется)

емкость _____ человек, состояние _____;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

– учебные мастерские не имеются, приспособлен (типовое помещение),
(имеется/ не имеется)

емкость _____ человек, состояние _____,
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

профиль мастерских _____,
количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.)

состояние _____;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

– компьютерный класс не имеется, приспособлен (типовое помещение),

(имеется/ не имеется)

емкость _____ человек, состояние _____,

(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса

(когда и кем выдано, номер документа)

в) организация компьютерной техникой - обеспечена _____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

– общее количество компьютерной техники - 39 единиц, из них подлежит списанию - 9 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 9 единиц;

– наличие контент-фильтра, блокирующего выход к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями образования, позволяющего вручную и автоматически запрещать выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» _____ имеется _____;

(имеется/ не имеется)

контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет да _____;

(да/ нет)

– наличие приказа по организации «Об информационной безопасности» да _____;

(да/ нет)

– наличие инструкции для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет нет _____;

(да/ нет)

– наличие положения о локальной сети да _____;

(да/ нет)

– наличие положения о сайте образовательной организации да _____.

(да/ нет)

Основные недостатки: _____ отсутствуют _____

(имеются (перечислить)/отсутствуют)

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____ имеются _____, проведение занятий _____ обеспечивает _____,

(имеются/ не имеются)

(обеспечивает/ не обеспечивает)

его состояние _____ удовлетворительное _____ акт-разрешение на использование

(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

спортивного оборудования в образовательном процессе от 06.08.2018 г. № 40,

_____ проведённое комиссией МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма _____,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____ отсутствует _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ отсутствуют _____

(имеются (перечислить)/отсутствуют)

д) обеспеченность организации учебной мебелью _____ удовлетворительное _____.

(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

– комплект-классов - _____;

– доска ученическая - _____;

– шкаф книжный - _____; и т.д.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью _____ удовлетворительное _____.

(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

– шкаф плательный - _____;

– стулья офисные - _____;

– кровати - ____; и т.д.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

– число книг - ____;

– фонд учебников - _____, _____ %;

– научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____ отсутствуют _____

Потребность в обновлении книжного фонда _____ не имеется _____

(имеется/ не имеется)

8. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией _____ удовлетворительное _____;

(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

– общая площадь участка – 0,75/0,63 га;

– наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

– _____ имеются, соответствуют _____

(имеются/ не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ отсутствуют _____

(имеются (перечислить)/отсутствуют)

– наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____ не имеются _____

(имеются/ не имеются, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____

(соблюдаются/ не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

(имеются (перечислить)/отсутствуют)

9. Медицинское обслуживание в организации _____ организовано _____;

(организовано/ не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным _____ медицинским

(штатным/ внештатным)

персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	сестринское дело в педиатрии	2,25	договор с ГБУЗ ЯНАО «ЦРБ» от 01.01.2016г. №01/02/2016	
врач-педиатр	педиатрия	0,25	договор с ГБУЗ ЯНАО «ЦРБ» от 01.01.2016г. №01/02/2016	

Лицензия на медицинскую деятельность _____ оформлена _____ от «21» ноября 2017г,

(оформлена/ не оформлена)

№ ЛО-89-01-001060, приложение № 31,32,34,35,36, регистрационный номер 0002476 _____;

от «07» апреля 2017г № ЛО-89-01-001008, приложение № 47,39,1, регистрационный номер 000237;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет имеется, приспособлен (типовое помещение),
(имеется/ не имеется)
емкость 2 человек, состояние удовлетворительное;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

– логопедический кабинет имеется, приспособлен (типовое помещение),
(имеется/ не имеется)
емкость 12/2 человек, состояние удовлетворительное;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

– кабинет педагога-психолога имеется, приспособлен (типовое помещение),
(имеется/ не имеется)
емкость 15 человек, состояние удовлетворительное;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

– стоматологический кабинет не имеется, приспособлен (типовое помещение),
(имеется/ не имеется)
емкость _____ человек, состояние _____;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

– процедурный кабинет имеется, приспособлен (типовое помещение),
(имеется/ не имеется)
емкость _____ человек, состояние удовлетворительное;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется/ не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют
(имеются (перечислить)/отсутствуют)

10. Питание обучающихся - организовано;
(организовано/ не организовано)

а) питание организовано в одном пищеблоке смены, в 1
(количество столовых) (количество смен)
столовых на 305 посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест. Качество
(имеется/ не имеется)
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются/ не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по заключённым договорам на поставку продуктов питания:

ГПД на поставку рыбы, рыбных продуктов и морепродуктов №0190300001218000198-0457089-03 от 07.05.2018г.;

ГПД на поставку хлеба и хлебобулочных изделий №0190300001218000197-0457089-02 от 07.05.2018г.;

ГПД на поставку крупы и муки №0190300001218000185-0457089-01 от 07.05.2018г.;

ГПД на поставку свежемороженых овощей и ягод № 0190300001218000193-0457089-01 от 07.05.2018г.;

ГПД на поставку масла сливочного №0190300001218000179-0457089-01 от 07.05.2018г.;

ГПД на поставку творога и сыра №0190300001218000190-0457089-01 от 15.05.2018г.

ГПД на поставку мяса и субпродуктов №0190300001218000192-0457089-01 от 15.05.2018г.;

ГПД на поставку сахара-песка 0190300001218000195-0457089-01 от 07.05.2018г.;

ГПД на поставку продуктов питания №40/02-10ДС от 22.05.2018г.;

ГПД на поставку печенья, вафель, пряников № 0190300001218000194-0457089-02 от 07.05.2018г.;

ГПД на поставку консервированных продуктов № 0190300001218000181-0457089-03 от 07.05.2018г.;

ГПД на поставку соков №0190300001218000186-0457089-01 от 07.05.2018г.;

ГПД на поставку яиц №0190300001218000187-0457089-04 от 07.05.2018г.;
ГПД на поставку сметаны № 0190300001218000184-0457089-01 от 07.05.2018г.;
ГПД на поставку масла подсолнечного №0190300001218000183-0457089-01 от 07.05.2018г.;
ГПД на поставку фруктов №0190300001218000189-0457089-01 от 15.05.2018г.;
ГПД на поставку овощей 0190300001218000178-0457089-01 от 16.05.2018г.;
ГПД на поставку молока и молочных продуктов 0190300001218000196-0457089-01 от 15.05.2018г..
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: отсутствуют
(имеются (перечислить)/отсутствуют)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано/ не организовано)
соответствует
(соответствует/ не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют
(имеются (перечислить)/отсутствуют)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное/ не достаточное)
его техническое состояние соответствует
(соответствует/ не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены/ не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
соблюдаются
(соблюдаются/ не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют
(имеются (перечислить)/отсутствуют)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;
(имеется/ не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков
соответствует
(соответствует/ не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: отсутствуют
(имеются (перечислить)/отсутствуют)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное/ не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
имеется
(имеется/ не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют
(имеются (перечислить)/отсутствуют)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации
имеется;
(имеется/ не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован/ не организован)

в соответствии с требованиями п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют
(имеются (перечислить)/отсутствуют)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется/ не имеется)

Гражданско-правовой договор №06/01-10ДС от 01.01.2018г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ООО «Отдел профдезинфекции»
(реквизиты договора, №, дата, наименование организации, оказывающей услуги)

11. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует/ не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют
(имеются (перечислить)/отсутствуют)

12. Транспортное обеспечение организации _____;
(план заключения/реквизиты договора фрахтования)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется/ не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не требуется,
(требуется/ не требуется)

Основные недостатки: отсутствуют
(имеются (перечислить)/отсутствуют)

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены/ не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется администраторами, сторожами
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

ул.Зверева 9/1 - в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек; ул.Геологоразведчиков 3/1- в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: _____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы/ не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и/или охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы/ не оборудованы)

г) объекты организации системой контроля и управления доступом не оборудованы;
(оборудованы/ не оборудованы)

д) прямая связь с органами МВД России (Росгвардии) организована с использованием ул.Зверева 9/1 – стационарной кнопки экстренного вызова «Астра-321» с 3-мя комплектами брелоков «Астра-Р»;

ул.Геологоразведчиков 3/1 - стационарной кнопки экстренного вызова «Астра-321» с 2-мя комплектами брелоков «Астра-Р»
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) территория организации ограждением оборудована и
(оборудована/ не оборудована)

_____ обеспечивает _____ несанкционированный доступ;
(обеспечивает/ не обеспечивает)-+987

ж) наружным электрическим освещением территории организации _____ оборудована _____
(оборудована/ не оборудована)

з) паспорт безопасности _____ утверждён _____, присвоена 3/3 категория.
(утвержден/ не утвержден)

Основные недостатки: _____ отсутствуют _____
(имеются (перечислить)/отсутствуют)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации _____ соответствует _____
(соответствует/ не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояние пожарной безопасности _____ не проводилась _____,
(проводилась/ не проводилась)

_____ (номер и дата акта/подписания, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _____

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются _____;
(выполняются/ не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудованы _____.
(оборудованы/ не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация на базе прибора приёмно-контрольного пожарного «Радуга-2А», бесперебойная работа обеспечивается источником бесперебойного питания «Скат-1200» - ул. Зверева 9/1; Автоматическая пожарная сигнализация на базе прибора приёмно-контрольного «Сигнал-20П SMD», бесперебойная работа обеспечивается источником резервного питания «РИП-12» - ул.Геологоразведчиков 3/1
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____ речевое оповещение _____.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение

_____ автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в _____ исправном _____ состоянии;
(исправном/ неисправном)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты _____ не оборудованы _____;
(оборудованы/ не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____
(обеспечивает/ не обеспечивает)

на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает _____ защиту людей
(обеспечивает/ не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов _____ обеспечивает _____
(обеспечивает/ не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации _____ разработаны _____.
(разработаны/ не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений _____ назначены _____;
(назначены/ не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____ проводилась _____.
(проводилась/ не проводилась)

Вывод на основании акта № 5 от 19.03.2018 года, выданного

ООО «Энергоналадка»

соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует/ не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано/ не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

(выявлены/ не выявлены)

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены/ не проведены/ проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

Гидравлические испытания отопительной системы проведены,

(проведены/ не проведены)

акт № 2 от 06.07.2018 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение гидравлических испытаний)

Обеспеченность топливом составляет — % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет — %.

Хранение топлива

не требуется.

(организовано/ не организовано)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается/ не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции работоспособное.

(работоспособное/ не работоспособное)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

(централизованно/ не централизованно)

18. Канализация централизованная.

(централизованная/ не централизованная)

19. Обеспечение доступности зданий и сооружений образовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

а) паспорт доступности утверждён;

(утвержден/ не утвержден)

б) утвержденный план мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта

утверждён.

(утвержден/ не утвержден)

в) состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности _____ доступно условно _____.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма»
(полное наименование организации)
к новому 2018/2019 учебному году _____ готово _____
(готова/ не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «—» _____ 20__ года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «—» _____ по «—» _____ 20__ года организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «—» _____ 20__ года представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:		Соловьёва С.И.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии:		Самсонова И.А.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		Марченко Л.М.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		Ридель Д.В.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		Хисматуллин Р.Г.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		Сомиков К.А.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		Дубно А.В.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		Припаньковский А.В.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		Ибрагимов А.В.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		Поддубный А.И.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		Езынги Л.Н.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		Костылева А.М.
	(подпись)	(инициалы, фамилия)